

de Waarden

AARLESCHE ERVEN

Sanitair en Tegelwerk Excellent

Vrijstaand | Wildernis

Het basis sanitair in de woning is conform de technische omschrijving.
Uitvoering douchebak is mogelijk te selecteren als woonwens bij extra badkamer op de zolderverdieping bij woningtype Wildernis.

EXCELLENT sanitair

→ douchecombinatie




Grohe Tempesta
New Cosmopolitan
douchesysteem met
thermostaatkraan



Draingoot

radiator →



Zehnder Aura
elektrische radiator
78 x 40 cm
(kleur: RAL9016)

→ wastafelcombinatie



Villeroy & Boch
Subway 2.0 wastafel
80 x 47cm wit



Grohe Eurosmart
wastafelmengkraan
M-Size



Spiegel
60 x 80 cm

EXCELLENT sanitair

→ wandclosetcombinatie



Villeroy & Boch
wandcloset Subway 2.0 directflush wit
Pack incl. closetzitting softclose
en quick release



Geberit Sigma 30
wit/glanzend/wit

→ fonteincombinatie



Villeroy & Boch
fontein Subway 2.0 wit
37 x 30 cm



Grohe Universal C
fonteinkraan

EXCELLENT sanitair

→ badcombinatie



Villeroy & Boch
ligbad Subway wit
180 x 80 cm



Grohe Grohtherm 800
Cosmopolitan thermostatische
badmengkraan



Grohe Euphoria
Cosmopolitan Stick
doucheset 1 straal

woonwens DOUCHEBAK

→ douchebak




Villeroy & Boch
Architectura douchebak
antislipklasse C
80 x 80 x 4,8 cm of 90 x 90 x 4,8 cm


Kraan en glijstangset
conform factsheet
standaard badkamer

EXCELLENT tegels

→ wandtegels 30 x 60 cm



1586-SW00 gerectificeerd



1586-SW01 gerectificeerd

EXCELLENT tegels

→ vloertegels 60 x 60 cm



2349-ZM90/R10




2349-ZM70/R10




2349-ZM91/R10

EXCELLENT tegels


→ wandtegels 30 x 60 cm



1555 C000



1555 C100



1555 C111

EXCELLENT tegels

→ vloertegels 60 x 60 cm



2361-CT62/R10



2361-CT10/R10



2361-CT70/R10



2361-CT80/R10



2361-CT61/R10



2361-CT60/R10

In het toilet en de badkamer kunt u een keuze maken voor het type wand- en vloertegel.

De uitgangspunten voor het tegelwerk zijn:

- 1) Per ruimte is er de mogelijkheid om 1 wand- en 1 vloertegel te kiezen.
- 2) De vloertegels worden in recht verband gelegd, dus niet diagonaal.
- 3) De wandtegels worden liggend in blokverband betegeld (lange zijde van de tegel horizontaal).
- 4) De wand- en vloertegels worden niet strokend verwerkt.
- 5) Uitwendige hoeken worden voorzien van een witte kunststof strip
- 6) Kleur voegwerk:
 - Vloertegelwerk: grijs
 - Wandtegelwerk: wit

heijmans